Протокол

об итогах осуществления закупок способом запроса ценовых предложений (имн)

г. Астана

10 ч. 00 мин. «19» марта 2024 г.

Место проведения: г. Астана, район Алматы, ул.А1, здание 5, блок Б.

Организатор закупок: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской центр фтизиопульмонологии" акимата города Астаны (- далее ГЦФ)

Адрес: 010000, г. Астана, район Алматы, ул.А1, здание 5

1) В соответствии с приказом министра здравоохранения РК от 07 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг утвержденных приказом министра здравоохранения РК от 07 июня 2023 года № 110» (-далее

Правил) был проведен закуп:

| | | | | | | Общая |
|------|---------------------|------------------------------|---------|------|-----------|--------------|
| | | | | | | сумма, |
| | | | | | | утвержденная |
| | | | | | | для закупки, |
| | | | | | | тг./ Сатып |
| | | Техническая характеристика | Ед. | | Цена за | алуға |
| | | (описание) товара / Тауарлар | изм./ | Кол- | ед./ | мақұлданған |
| № | Наименование товара | техникалық сипаттамасы | өлшем | во/ | Бірліктің | жалпы сома, |
| лота | / Тауар атауы | (сипаттау) | бірлігі | Саны | бағасы | ТГ |

| 1 | Держатель электрод с 23 мя кнопками, стержень 22,4мм для электрохирургического аппарата BOWA ARC 400 (иметь подтверждающии документ о совместимости инструментов с данным аппаратом) | держатель электродов, с переключателем, многоразового пользования, 2-кнопочный. Диаметр коннектора 2,4 мм, Штекер 3-контактный. Длина кабеля 4,5 м с защитой от перегиба и оранжевой полосой безопасности. Размеры: 145 мм | шт | 2 | 135650,0 | 271300 |
|---|---|--|----|---|----------|--------|
| 2 | Электрод-нож,прямой,стержень 4мм. упаковка 5 штук для электрохирургического аппарата BOWA ARC 400 (иметь подтверждающии документ о совместимости инструментов с данным аппаратом) | Электроды монополярные, многоразового пользования .Электрод-нож прямой, коннектор 4 мм (уп. 5 шт.) Размеры: 2.5 х 15 мм, длина 60 мм.Термостойкая изоляция обеспечивает электрическую прочность до 6000 Vp/Вп | уп | 1 | 49140,0 | 49140 |
| 3 | Удлинитель электродов,175мм, стержень 2,4мм для электрохирургического аппарата BOWA ARC 400 (иметь подтверждающии документ о совместимости инструментов с данным аппаратом) | электроды монополярные, многоразового пользования. Удлинитель электрода, 175 мм, коннектор 2,4 мм, используются в качестве соединителей между ручками монополярных электродов и для увеличения общей рабочей длины. Электрическая прочность 6000 Vp/Вп | | 2 | 56020 | 112040 |
| 4 | Удлинитель электродов, 105мм, стержень 2,4мм для электрохирургического аппарата BOWA ARC 400 (иметь подтверждающии документ о совместимости инструментов с данным аппаратом) | электроды монополярные, многоразового пользования, Удлинитель электрода, 105 мм, коннектор 2,4 мм, используются в качестве соединителей между ручками монополярных электродов и для увеличения общей рабочей длины Электрическая прочность 6000 Vp/Вп | | 2 | 49140 | 98280 |
| 5 | Электрод-шарик, 24мм прямой 126мм, изолированный стержень 2,4мм для электрохирургического аппарата BOWA ARC 400 (иметь подтверждающии документ о совместимости инструментов с данным аппаратом) | электроды монополярные, многоразового пользования.Электрод-шарик, Ø 4 мм, прямой, 126 мм, изолированный коннектор 2,4 мм .Электрическая прочность до 6000Vp/Вп | ШТ | 2 | 49150,0 | 98300 |

| 6 | Биполярный пинцет,прямой,220мм,8мм*2мм для электрохирургического аппарата BOWA ARC 400 (иметь подтверждающии документ о совместимости инструментов с данным аппаратом) | пинцеты биполярные. Форма: прямой. Длина: 220 мм. Размер браншей: 8 мм х 2 мм. Корпус покрыт диэлектрическим материалом черного цвета, поверхность бранш небликующая. Электрическая прочность 550 Vp/Вп. Многоразового пользования | ШТ | 1 | 179270,0 | 179270 |
|----|---|---|----|---|----------|--------|
| 7 | Биполярный кабель, BOWA пинцета, 2- контактный 28мм, 4,5м. для электрохирургического аппарата BOWA ARC 400 (иметь подтверждающии документ о совместимости инструментов с данным аппаратом) | кабель биполярный, Коннектор со стороны инструмента стандартный для пинцетов BOWA, коннектор со стороны аппарата двух пиновый 28,58мм Длина кабеля 4,5 м с защитой от перегиба и оранжевой полосой безопасности . Электрическая прочность 550 Vp/Bп, Электрическая прочность 550 Vp/Bп. Многоразового пользования | ШТ | 1 | 86490,0 | 86490 |
| 8 | Монополярный кабель для эндоскопических инструментов,3-контактный 31,75мм,4,5м. для электрохирургического аппарата BOWA ARC 400 (иметь подтверждающии документ о совместимости инструментов с данным аппаратом) | кабель монополярный Коннектор со стороны инструмента 4мм, ErgoLAP MONOPOLAR коннектор со стороны аппарата трех пиновый 31,75мм. Коннектор со стороны инструмента 4мм, коннектор со стороны аппарата трех пиновый 31,75мм. Кабель СОМГОRT, Электрическая прочность 6000 Vp/Вп, Многоразового пользования | ШТ | 2 | 113050,0 | 226100 |
| 9 | Силиконовые нейтральные электроды - для взрослых,250*150мм,intern для электрохирургического аппарата BOWA ARC 400 (иметь подтверждающии документ о совместимости инструментов с данным аппаратом) | нейтральный электрод многоразового пользования. Размер: 250 х 150 для взрослых мм.Коннектор интернациональный. Область применения: взрослый > 15 кг. Площадь электропроводящей поверхности 375 см ² . Длина кабеля 0,5 метра | ШТ | 3 | 229320,0 | 687960 |
| 10 | Нейтральные электроды-для взрослых одноразовый(клеящиеся)(100 шт/уп) для электрохирургического аппарата BOWA ARC 400 (иметь подтверждающии документ о совместимости инструментов с данным аппаратом) | нейтральный электрод одноразного пользования. Составные, системой защиты от ожогов EASY, нестерильные (уп. 100 шт.). Контактная поверхность 90 см². Общая поверхность 135 см². Область применения: универсальный > 5 кг | уп | 1 | 144470,0 | 144470 |

| 11 | Кабель силиконовых-нейтральных электродов, international 4,5мм для электрохирургического аппарата BOWA ARC 400 (иметь подтверждающии документ о совместимости инструментов с данным аппаратом) | кабель для нейтрального электрода многоразового пользования. Коннектор со стороны аппарата типа BOWA / Valleylab NON-REM, интернациональный. Длина кабеля 4,5 м с защитой от перегиба и оранжевой полосой безопасности. Кабель нейтрального электрода имеет стандартную ширину 25 мм. Электрическая прочность 500 Vp/Bп | ШТ | 2 | 100250,0 | 200500 |
|----|--|---|----|----|----------|----------|
| 12 | Рукоятка, стержневая трубка и запечатывающие колпачки для электрохирургического аппарата BOWA ARC 400 (иметь подтверждающии документ о совместимости инструментов с данным аппаратом) | инструменты монополярные. ErgoLAP MONOPOLAR в комплекте, 360 мм.Рукоятка.Стержневая трубка Ø 5мм.Набор запечатывающих колпачоков.Многоразового пользования | ШТ | 12 | 997360,0 | 11968320 |
| 13 | Рабочая вставка, ножницы изогнутые для электрохирургического аппарата BOWA ARC 400 (иметь подтверждающии документ о совместимости инструментов с данным аппаратом) | рабочая вставка. ErgoLAP MONOPOLAR360 мм, диаметром 5 мм. Рабочая вставка: ножницы. Электрическая прочность 5700 Vp/Вп. Многоразового пользования | ШТ | 4 | 275200,0 | 1100800 |
| 14 | Рабочая вставка,Щипцы для электрохирургического аппарата BOWA ARC 400 (иметь подтверждающии документ о совместимости инструментов с данным аппаратом) | рабочая вставка. ErgoLAP MONOPOLAR360 мм, диаметром 5 мм. Рабочая вставка: щипцы . Электрическая прочность 5700 Vp/Вп. Многоразового пользования | ШТ | 2 | 275200,0 | 550400 |
| 15 | Рабочая вставка,Щипцы ссектор для электрохирургического аппарата BOWA ARC 400 (иметь подтверждающии документ о совместимости инструментов с данным аппаратом) | рабочая вставка. ErgoLAP MONOPOLAR, 360 мм, диаметром 5 мм.Рабочая вставка: щипцы.Электрическая прочность 5700 Vp/Вп.Многоразового пользования | ШТ | 2 | 275200,0 | 550400 |
| | Итого | | | | | 16323770 |

Выделенная сумма: 16323770,00 (шестнадцать миллионов триста двадцать три тысячи семьсот семьдесят) тенге, 00 тиын.

- 2) На момент окончания приема заявок: 18 **марта 2024 г. 10 ч. 00 мин.** была предоставлена заявка с ценовым предложением от следующего потенциального поставщика:
 - 1) TOO «OrthoMed», РК, г. Алматы, ул. Тимирязева,42 пав23А-231, 12:30, 15.03.2024 год,
 - 2) ТОО «DG Trade», г. Астана, ул. Ж. Жирентаева, 18, 14:45, 15.03.2024 год,

которые были рассмотрены:

| Наименование поставщика | № лота | Торговое наименование (по победителям) | Цена, указанная в заявке, тенге | Сумма, тенге | Квалификацио нные требования | Соблюдение условий закупа |
|----------------------------|-----------|---|---------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------|
| TOO «OrthoMed» | 1 | | 110 500 | 221 000,00 | Соответствует | Соответствует |
| | 2 | | 46 000 | 46 000,00 | Соответствует | Соответствует |
| | 3 | | 53 850 | 107 700,00 | Соответствует | Соответствует |
| | 4 | | 48 500 | 97 000,00 | Соответствует | Соответствует |
| | 5 | | 37 000 | 74 000,00 | Соответствует | Соответствует |
| | 6 | | 141 600 | 141 600,00 | Соответствует | Соответствует |
| | 7 | | 62 700 | 62 700,00 | Соответствует | Соответствует |
| | 9 | | 146 750 | 440 250,00 | Соответствует | Соответствует |
| | 10 | | 123 300 | 123 300,00 | Соответствует | Соответствует |
| | 11 | | 68 550 | 137 100,00 | Соответствует | Соответствует |
| Итого | | | | 1 450 650,00 | | |

| | 1 | Держатель электрода ErgoPEN с 2-мя кнопками, стержень Ø 2,4 мм BOWA electronic GmbH & Co.KG, Германия | 105 600 | 211 200,00 | Соответствует | Соответствует |
|----------------|----|---|---------|------------|---------------|---------------|
| TOO «DG Trade» | 2 | Электрод монополярный /многоразового пользования. Электрод-нож, прямой, стержень 4 мм. упаковка 5 шт. BOWA electronic GmbH & Co.KG, Германия | 38 500 | 38 500,00 | Соответствует | Соответствует |
| | 3 | Удлинитель электродов, 175 мм, стержень 2,4 мм BOWA electronic GmbH & Co.KG, Германия | 50 000 | 100 000,00 | Соответствует | Соответствует |
| | 4 | Удлинитель электродов, 105 мм, стержень 2,4 мм BOWA electronic GmbH & Co.KG, Германия | 47 000 | 94 000,00 | Соответствует | Соответствует |
| | 5 | Электрод монополярный /многоразового пользования Электрод-шарик, в 4 мм прямой 126 мм, изолированный стержень 2,4 мм ВОWA electronic GmbH & Co.KG, Германия | 35 000 | 70 000,00 | Соответствует | Соответствует |
| | 6 | Пинцет биполярный, прямой, 220 мм, 8мм х 2мм BOWA electronic GmbH & Co.KG, Германия | 138 000 | 138 000,00 | Соответствует | Соответствует |
| | 7 | Кабель биполярный, BOWA пинцета, 2- контактный 28 мм, 4,5 м BOWA electronic GmbH & Co.KG, Германия | 62 000 | 62 000,00 | Соответствует | Соответствует |
| | 8 | Кабель монополярный для эндоскопических инструментов, 3-контактный 31,75 мм, 4,5 м. BOWA Comfort BOWA electronic GmbH & Co.KG, Германия | 113 050 | 226 100,00 | Соответствует | Соответствует |
| | 9 | Нейтральный электрод многоразовый - для взрослых, 250 х 150 мм, intern BOWA electronic GmbH & Co.KG, Германия | 145 250 | 435 750,00 | Соответствует | Соответствует |
| | 10 | Нейтральный электрод одноразового пользования для взрослых одноразовый (клеящиеся) (100шт/уп) BOWA electronic GmbH & Co.KG, Германия | 113 190 | 113 190,00 | Соответствует | Соответствует |
| | 11 | Кабель для нейтральных электродов многоразового пользования, international 4,5 м | 65 300 | 130 600,00 | Соответствует | Соответствует |

| | | BOWA electronic GmbH & Co.KG, Германия | | | | |
|-------|----|---|---------|--------------|---------------|---------------|
| | 12 | Инструменты монополярные /рукоятка, стержневая трубка, запечатывающий колпачок BOWA electronic GmbH & Co.KG, Германия | 997 360 | 11968 320,00 | Соответствует | Соответствует |
| | 13 | Инструменты монополярные/рабочая вставка, ножницы изогнутые Metzenbaum BOWA electronic GmbH & Co.KG, Германия | 275 200 | 1 100 800,00 | Соответствует | Соответствует |
| | 14 | Инструменты монополярные/рабочая вставка, Щипцы Dorsey BOWA electronic GmbH & Co.KG, Германия | 275 200 | 550 400,00 | Соответствует | Соответствует |
| | 15 | Инструменты монополярные /рабочая вставка, Щипцы Maryland диссектор BOWA electronic GmbH & Co.KG, Германия | 275 200 | 550 400,00 | Соответствует | Соответствует |
| Итого | | | | 15789260,00 | | |

- 3) При вскрытии заявок присутствовали представители: нет.
- 4) По итогам рассмотрения предоставленной заявки с ценовыми предложениями от потенциального поставщика,

PEHIEHO:

- 1) по лотам 1-15 допустить и признать победителем ТОО «DG Trade»,
- 2) Заключить договор с TOO «DG Trade» в срок до 29 марта 2024 года.
- 3) Для заключения договора ТОО «DG Trade» представляет Заказчику в течении десяти календарных дней документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям согласно п. 80 Правил.

Директор Цепке А.Б.

Главная медсестра

Аринова А.С.

Заведующий операционного блока

Ахметжанов К.Х.